©2008 Thermaltake Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. 2008.03
All other registered trademarks belong to their respective companies. www.thermaltake.com

# Strike Mx

VI6000 Series

## Drive into your heart

User's Manual
Benutzerhandbuch
Mode d'emploi
Manual del usuario
Manuale dell'utente
安裝說明書
用戶手冊
ユーザーズマニュアル
Руководство пользователя
kullanıcı elkitabı

Thermaltake
CoolAll Your Life

# Contents


## Chapter 1. Product Introduction

1.1 Specification ..... 02

## Chapter 2. Installation Guide

2.1 Side Panels Disassembly ..... 03
2.2 3.5" & 5.25" Drives Installation ..... 04
2.3 3.5" HDD Installation ..... 07
2.4 Power Supply Unit (PSU) Installation ..... 08
2.5 PCI Card Installation ..... 09
2.6 Front Fan Installation (Optional) ..... 10
2.7 Touchcolor Fan Operation (Optional) ..... 11

## Chapter3 Leads Installation Guide

3.1 Case LED connection ..... 12-16
3.2 USB 2.0 connection ..... 12-16
3.3 Audio Connection ..... 12-16

## Chapter4 Other

4.1 Toughpower / Purepower / TR2 power supply series (optional) ..... 17

| Model | VI6000BNS | VI6001BNS |
|---|---|---|
| Case Type | Mid Tower | |
| Dimension (H*W*D) | 450 x 200 x 500 mm / 17.7 x 7.9 x 19.7 inch | |
| Net Weight | 4.8 kg / 10.6 lb | 5.0 kg / 11.0 lb |
| Touhcolor Fan | N/A | Built-in |
| Material | SECC | |
| Color | Chassis : Black<br>Front Panel : Bezel – Gun Metal / Mesh - Black | |
| Cooling System | Front (intake) : Optional<br>120 x 120 x 25 mm TurboFan,<br>1300rpm, 17dBA<br>Rear (exhaust) :<br>120 x 120 x 25 mm TurboFan,<br>1300rpm, 17dBA | Front (intake) : Optional<br>120 x 120 x 25 mm TurboFan,<br>1300rpm, 17dBA<br>Rear (exhaust) : Optional<br>120 x 120 x 25 mm TurboFan,<br>1300rpm, 17dBA<br>Side (intake) :<br>230 x 230 x 20mm Touchcolor fan,<br>800rpm, 15dBA |
| Motherboard | 9.6" x 9.6" (Micro ATX), 12" x 9.6" (ATX), | |
| Drive Bays<br>-5.25"Drive Bay<br>-3.5"Drive Bay<br>-3.5"Drive Bay(Hidden) | <br>4<br>1<br>5 | |
| Front I/O | USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 | |
| Expansion Slots | 7 | |

# Side Panels Disassembly




**1**

**English /**
Remove 4 thumbscrews located at the rear of the case.

**Deutsche /**
Entfernen Sie die 4 Flügelschrauben auf der Gehäuserückseite.

**Français /**
Enlevez les 4 vis situées à l'arrière du boîtier.

**Español /**
Extraiga los 4 tornillos de mano ubicados en la parte posterior de la caja.

**Italiano /**
Rimuovere le 4 viti zigrinate posizionate nella parte posteriore del case.

**繁體中文 /**
移除機箱後方四顆拇指螺絲

**简体中文 /**
移除机箱后方四颗拇指螺丝

**日本語 /**
ケース背面にある4つの蝶ねじを取り外します。

**Русский /**
Отверните 4 винта с накатанными головками, расположенные на задней части корпуса.

**Türkçe /**
Kasanın arkasındaki elle sıkıştırılan 4 vidayı çıkarın.

**2**

**English /**
Slide side panels off the case.

**Deutsche /**
Schieben Sie die Seitenabdeckung aus dem Gehäuse.

**Français /**
Faites glisser les panneaux latéraux pour les détacher du boîtier.

**Español /**
Deslice los paneles laterales de la caja para la extracción de los mismos.

**Italiano /**
Far scorrere i pannelli laterali nel case.

**繁體中文 /**
將機箱側板向後滑動移開

**简体中文 /**
将机箱侧板向后滑动移开

**日本語 /**
サイドパネルをケースからスライドさせながら出します。

**Русский /**
Снимите боковые панели с корпуса.

**Türkçe /**
Yan panelleri kasadan kaydırarak çıkarın.





# 3.5" & 5.25" Drives Installation







**1**

**English /**
Pull the front panel to detach it from the case.

**Deutsche /**
Ziehen Sie an der Frontabdeckung, um sie vom Gehäuse zu entfernen.

**Français /**
Tirez sur la face avant pour la démonter du boîtier.

**Español /**
Tire del panel frontal para separarlo de la caja.

**Italiano /**
Tirare il pannello anteriore per staccarlo dal case.

**繁體中文 /**
將機箱面板由前方拔取並移除

**简体中文 /**
将机箱面板由前方拔取并移除

**日本語 /**
フロントパネルを引っ張って、ケースから取り外します。

**Русский /**
Потяните переднюю панель на себя, чтобы отсоединить ее от корпуса.

**Türkçe /**
Ön paneli kasadan çekerek çıkarın.

**2**

**English /**
Remove the 3.5”or 5.25” drive bay plastic cover.

**Deutsche /**
Entfernen Sie die Plastikabdeckung des 3.5” bzw. 5.25” Drive Bay.

**Français /**
Retirez le cache en plastique de la baie 3.5" ou 5.25"

**Español /**
Extraiga la cubierta de plástico de la bahía de unidad de 3,5 ó 5,25 pulgadas.

**Italiano /**
Rimuovere il coperchio in plastica del vano unità da 3,5” o 5,25”.

**繁體中文 /**
移除5.25"或3.5"面板前方塑膠擋板（依個人需求而定）

**简体中文 /**
移除5.25”或3.5”面板前方塑料挡板(依个人需求而定)

**日本語 /**
3.5”または5.25”ドライブベイのプラスチックカバーを取り外します。

**Русский /**
Снимите пластмассовую заглушку отсека 3,5- или 5,25-дюймового дисковода.

**Türkçe /**
3.5” veya 5.25” sürücü bölmesinin plastik kapağını çıkarın.

## 3

**English /**
Turn the lock device counterclockwise to unlock and remove the lock device.

**Deutsche /**
Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu öffnen und zu entfernen.

**Français /**
Tournez le verrou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et retirez le verrou.

**Español /**
Gire el dispositivo de cierre en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo y extraerlo.

**Italiano /**
Ruotare il dispositivo di blocco in seno antiorario per sbloccare e rimuovere tale dispositivo.

**繁體中文 /**
依逆時鐘方向轉動將5.25"無螺絲扣具取下

**简体中文 /**
依逆时钟方向转动将5.25"无螺丝扣具取下

**日本語 /**
ロックデバイスを反時計方向に回してロック解除し、取り外します。

**Русский /**
Поверните фиксирующее устройство против часовой стрелки, чтобы разблокировать и снять его.

**Türkçe /**
Kilidini açmak için, kilit parçasını saatin ters yönünde döndürün ve kilidi açıldıktan sonra çıkarın.

## 4

**English /**
Insert the hardware and attach the lock device to the hardware in place.

**Deutsche /**
Schieben Sie die Hardware hinein und bringen Sie die Verriegelung zur Fixierung der Hardware an.

**Français /**
Insérez le lecteur et mettez le verrou sur le lecteur qui est en place.

**Español /**
Inserte el hardware y acople el dispositivo de cierre al hardware ubicado en su lugar.

**Italiano /**
Inserire il disco rigido e fissare il dispositivo di blocco in posizione.

**繁體中文 /**
對應擋板取下之位置並將硬體裝置插入所對應之位置

**简体中文 /**
对应挡板取下之位置并将硬件装置插入所对应之位置

**日本語 /**
ハードウェアを挿入し、ロックデバイスをハードウェアの所定の位置にロックします。

**Русский /**
Вставьте оборудование и установите фиксирующее устройство на место.

**Türkçe /**
Donanımı yerleştirin ve kilit parçasını, donanım üzerindeki yerine yerleştirin.




## 5

**English /**
Turn the lock device clockwise to lock.

**Deutsche /**
Drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn, um sie zu schließen.

**Français /**
Tournez le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

**Español /**
Gire el dispositivo de cierre en el sentido de las agujas del reloj para cerrar.

**Italiano /**
Ruotare il dispositivo di blocco in senso orario per chiudere.

**繁體中文 /**
依照順時針方向將無螺絲扣具裝上並固定

**简体中文 /**
依照顺时针方向将无螺丝扣具装上并固定

**日本語 /**
ロックデバイスを時計方向に回してロックします。

**Русский /**
Для блокировки поверните фиксирующее устройство по часовой стрелке.

**Türkçe /**
Kilit parçası, kilitlemek için saat yönünde döndürün.

# 3.5" HDD Installation



**English /**
Additional HDD devices can be installed into the HDD cage within th chassis. Please attach the included too-less guide rail on the side of HDD drive, then insert it into the HDD cage.

**Deutsche /**
Es können zusätzliche HDD Komponenten in den HDD Cage innerhalb des Chassis installiert werden. Bitte bringen Sie die mitgelieferte Führungsschiene an der Seite des HDD Laufwerks an und schieben Sie diese in den HDD Cage.

**Français /**
Des disques durs supplémentaires peuvent être installés dans le logement pour disque dur dans le châssis. S'il vous plaît mettez le rail de guidage qui ne nécessite pas d'outil sur le côté du disque dur, puis insérez-le dans le logement pour disque dur.

**Español /**
Los dispositivos del HDD adicionales pueden instalarse en la caja del HDD dentro del chasis. Acople el rail de guía incluido, sin herramientas, en el lado de la unidad del HDD, a continuación insértelo en la caja del HDD.

**Italiano /**
È possibile installare altre periferiche HDD nella struttura dell'HDD all'interno dello chassis. Fissare il piccolo binario di scorrimento incluso sul lato dell'unità HDD, quindi inserirlo nella struttura dell'HDD.

**繁體中文 /**
硬碟裝置可以被安裝在硬碟磁架上，請從附件包中取出硬碟滑軌磁架並將硬碟正確地安裝在磁架上

**简体中文 /**
硬盘装置可以被安装在硬盘磁架上，请从附件包中取出硬盘滑轨磁架并将硬盘正确地安装在磁架上

**日本語 /**
追加HDDデバイスは、シャーシ内部のHDDケージに取り付けることができます。 付属のツール不要のガイドレールをHDDドライブの側面に取り付けてから、HDDケージに挿入して下さい。

**Русский /**
Дополнительные жесткие диски можно установить в каркас для жестких дисков в корпусе. Установите прилагаемую направляющую, не требующую применения инструментов, на боковую поверхность жесткого диска, а затем вставьте ее в каркас для жестких дисков.

**Türkçe /**
Kasa içindeki HDD kafesine ek HDD aygıtları takılabilir. Lütfen pakette bulunan araçsız kılavuz rayını HDD sürücüsünün yanına sabitleyin ve daha sonra, HDD kasasına yerleştirin.

**English /**
Install the power supply unit in proper location and secure it with screws.

**Deutsche /**
Montieren Sie das Netzteil an der korrekten Position und befestigen Sie es mit Schrauben.

**Français /**
Installez l'alimentation dans l'emplacement adéquat et sécurisez-la avec des vis.

**Español /**
Instale la unidad de fuente de alimentación en la ubicación correcta y asegúrela con tornillos.

**Italiano /**
Installare l'unità di alimentazione nella posizione appropriato e fissarla con delle viti.

**繁體中文 /**
將電源供應器放置在正確的位置，並用螺絲固定鎖上

**简体中文 /**
将电源供应器放置在正确的位置，并用螺丝固定锁上

**日本語 /**
電源装置を適切な場所に取り付け、ねじで締め付けます。

**Русский /**
Установите блок питания в надлежащее место и закрепите его с помощью винтов.

**Türkçe /**
Güç kaynağı birimini doğru yere takın ve vidalarla sabitleyin.

# PCI Card Installation




## 1 2

**English /**
1.Pull upward to release the holder.
2.Insert the PCI card into the PCI slot.

**Deutsche /**
1.Ziehen Sie die Halterung nach oben, um sie zu lösen.
2.Stecken Sie die PCI Karte in den PCI Steckplatz.

**Français /**
1.Tirez vers le haut pour enlever le support.
2.Insérez la carte PCI dans le slot PCI.

**Español /**
1.Tire hacia arriba para soltar el sostenedor.
2.Inserte la tarjeta del PCI en la ranura para el PCI.

**Italiano /**
1.Tirare verso l'alto per rilasciare l'alloggiamento.
2.Inserire la scheda PCI nello slot PCI.

**繁體中文 /**
1.移動PCI無螺絲機構以鬆開固定扣具
2.插入PCI裝置於PCI插槽中

**简体中文 /**
1.移动PCI无螺丝机构以松开固定扣具
2.插入PCI装置于PCI插槽中

**日本語 /**
1.上の方に引っ張ってホルダーを解放します。
2.PCIカードをPCIスロットに挿入します

**Русский /**
1.Потяните держатель вверх, чтобы освободить его.
2.Вставьте плату PCI в разъем PCI.

**Türkçe /**
1.Tutucuyu serbest bırakmak için yukarıya doğru çekin.
2.PCI kartını PCI yuvasına yerleştirin.

## 3

**English /**
Press downward to fasten the holder.

**Deutsche /**
Drücken Sie die Halterung nach unten, um sie zu verschließen.

**Français /**
Poussez dessus pour fixer le support.

**Español /**
Presione hacia abajo para que el sostenedor quede sujeto.

**Italiano /**
Premere verso il basso per fissare l'alloggiamento.

**繁體中文 /**
向下壓入PCI扣具並固定PCI裝置

**简体中文 /**
向下压入PCI扣具并固定PCI装置

**日本語 /**
下の方に押してホルダーを締め付けます。

**Русский /**
Нажмите держатель вниз, чтобы зафиксировать его.

**Türkçe /**
Tutucuyu kapatmak için aşağıya doğru bastırı





# Front Fan Installation (Optional)



## 1

**English /**
Pull the front panel to detach it from the case.

**Deutsche /**
Ziehen Sie an der Frontabdeckung, um sie vom Gehäuse zu entfernen.

**Français /**
Tirez sur le panneau avant pour le démonter du boîtier.

**Español /**
Tire del panel frontal para separarlo de la caja.

**Italiano /**
Tirare il pannello anteriore per staccarlo dal case.

**繁體中文 /**
將機箱面板由前方拔取並移除

**简体中文 /**
将机箱面板由前方拔取并移除

**日本語 /**
フロントパネルを引っ張って、ケースから取り外します。

**Русский /**
Потяните переднюю панель на себя, чтобы отсоединить ее от корпуса.

**Türkçe /**
Ön paneli kasadan çekerek çıkarın.

## 2

**English /**
Install the fan in proper location and secure it with screws.

**Deutsche /**
Montieren Sie den Ventilator an der korrekten Position und befestigen Sie ihn mit Schrauben.

**Français /**
Installez le ventilateur dans l'emplacement adéquat et sécurisez-le avec des vis.

**Español /**
Instale el ventilador en la ubicación correcta y asegúrelo con tornillos.

**Italiano /**
Installare la ventola nella posizione appropriata e fissarla con delle viti.

**繁體中文 /**
將風扇放置於適當位置並用螺絲將其鎖上

**简体中文 /**
将风扇放置于适当位置并用螺丝将其锁上

**日本語 /**
ファンを適切な場所に取り付け、ねじで締め付けます。

**Русский /**
Установите вентилятор в надлежащее место и закрепите его с помощью винтов.

**Türkçe /**
Fanı uygun yere takın ve vidalarla sabitleyin.

# Touchcolor Fan Operation (Optional)

**English /**

1.Push the press button to use Touchcolor fan.
2.Touchcolor fan with 5 different modes, color will shift when pressing the button

**Deutsche /**

1.Drücken Sie auf die Taste, um den Touchcolor Ventilator in Betrieb zu nehmen.
2.Der Touchcolor Ventilator hat 5 verschiedenen Modi. Die Farbe verändert sich mit Betätigung der Taste.

**Français /**

1.Poussez sur le bouton poussoir pour utiliser le ventilateur TouchColor.
2.Le ventilateur Touchcolor a 5 modes différents, la couleur va changer lors de l'appui sur le bouton

**Español /**

1.Empuje del botón de pulsación para utilizar el ventilador Touchcolor.
2.Ventilador Touchcolor con 5 modos diferentes, el color cambiará cuando pulse el botón.

**Italiano /**

1.Premere il pulsante per utilizzare la ventola Touchcolor.
2.La ventola Touchcolor presenta 5 diverse modalità, il colore cambierà dopo avere premuto il pulsante.

**繁體中文 /**

1.壓下PUSH鍵來使用Touchcolor風扇
2.Touchcolor 風扇一共有五種模式，顏色會隨著壓下PUSH按鍵而切換

简体中文 /

1.压下PUSH键来使用Touchcolor风扇
2.Touchcolor 风扇一共有五种模式，颜色会随着压下PUSH按键而切换

**日本語 /**

1.押しボタンを押してTouchcolorファンを使用します。
2.Touchcolorファンには5つのモードがあり、ボタンを押すと色が変わります。

**Русский /**

1.Для включения вентилятора Touchcolor нажмите кнопку.
2.Вентилятор Touchcolor имеет 5 различных режимов, для переключения цвета нажмите кнопку.

**Türkçe /**

1.Renkli fanı kullanmak için düğmeye basın.
2.Renkli fanın 5 farklı modu vardır; düğmeye basıldığında fanın rengi değişir.





# Leads Installation Guide

## English

### Leads Installation Guide

**Case LED connection** / On the front of the case, you can find some LEDs and switch leads. Please consult your user manual of your motherboard manufacturer, then connect these leads to the panel header on the motherboard.
**USB 2.0 connection** / Please consult your motherboard manual to find out the section of "USB connection"
**Audio Connection** / Please refer to the following illustration of Audio connector and your motherboard user manual. Please select the motherboard which used AC'97 or HD Audio(Azalia),(be aware of that your audio supports AC'97 or HD Audio (Azalia)) or it will damage your device(s)







***AUDIO AZALIA Function***




***AUDIO AC'97 Function***

## Deutschez

### Anschlüsse herstellen

**Gehäuse-LED-Verbindungen** / Auf der Gehäusevorderseite finden Sie einige LEDs und Verbindungen. Bitte nehmen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Motherboard Herstellers zur Hilfe und schließen Sie diese Verbindungen an die Panel Header Belegung des Motherboards an.
**USB 2.0 Anschluss** / Bitte nehmen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Motherboards zur Hilfe und lesen Sie unter dem Kapitel „USB Anschlüsse" nach.
**Audio Anschlüsse** / Bitte beachten Sie die folgende Abbildung der Audio Anschlüsse und die Anweisung in der Gebrauchsanweisung Ihres Motherboards. Bitte wählen Sie das Motherboard, das AC'97 oder HD Audio(Azalia) verwendet, (achten Sie darauf, dass Ihr Audio AC'97 bzw. HD Audio (Azalia unterstützt)). Andernfalls entstehen schwere Schäden an Ihrem(n) Gerät(en)!!!







***AUDIO AZALIA Function***




***AUDIO AC'97 Function***

## Français

### Guide d'installation des fils

**Connexion des voyants du boîtier** / Sur la face avant du boîtier, vous trouverez plusieurs voyants et les fils des boutons. S'il vous plaît consultez le guide d'utilisateur du fabricant de votre carte mère, puis connectez ces fils aux connecteurs sur la carte mère.

**Connexion USB 2.0** / S'il vous plaît consultez le manuel de votre carte mère à la section "Connexion USB"

**Connexion audio** / S'il vous plaît référez vous à l'illustration suivante du connecteur audio et au guide de l'utilisateur de votre carte mère. S'il vous plaît sélectionnez une carte mère supportant AC'97 ou HD Audi (Azalia), (faites attention que votre audio supporte l'AC'97 ou HD Audio (Azalia)) sinon cela pourrait endommager votre matériel.







**AUDIO AZALIA Function**




**AUDIO AC'97 Function**

## Español

### Guía de Instalación de Cables

**Conexión del LED de la caja** / En la parte frontal de la caja, encontrará algunos LED y cables de interruptores. Consulte el manual del usuario del fabricante de la placa madre, a continuación conecte estos cables al conector de la placa madre.

**Conexión USB 2.0** / Consulte el manual de la placa madre para obtener más información sobre el apartado "Conexión USB"

**Conexión de Audio** / Consulte la siguiente ilustración del conector de Audio y el manual del usuario de la placa madre. Seleccione la placa madre que utiliza AC'97 o HD Audio (Azalia), (asegúrese de que su audio admite AC'97 o HD Audio (Azalia)) si no, sus dispositivos resultarán dañados







**AUDIO AZALIA Function**




**AUDIO AC'97 Function**





## Italiano

### Guida di installazione dei contatti

**Connessione del LED del case** / Nella parte anteriore del case, sono presenti alcuni contatti per interruttori e LED. Consultare il manuale utente del produttore della scheda madre, quindi connettere i contatti alla parte superiore del pannello sulla scheda madre.

**Connessione USB 2.0** / Consultare il manuale per la scheda madre che comprende la sezione relative alla "connessione USB".

**Connessione audio** /

Fare riferimento all'illustrazione riportata di seguito del connettore Audio e al manuale utente per la scheda madre. Selezionare la scheda madre relativa a AC'97 o HD Audio (Azalia) e considerare che il supporto audio è compatibile con AC'97 o HD Audio (Azalia); in caso contrario, le periferiche potrebbero venire danneggiate.







**AUDIO AZALIA Function**




**AUDIO AC'97 Function**

## 繁體中文

### 線材安裝說明

**機殼LED連接方式** / 在機殼前方的面板後面，可以找到一些LED與開關線材（POWER Switch....），請參考主機板使用說明書，並將機殼上的線材正確地連接到主機板上，這些線材通常都會印有標籤在上面，如果沒有的話，請找出機殼前方面板上線材原本的位置以知道正確的來源。

**USB 連接** / 請參考主機板使用手冊找出主機板上的USB連接孔位

**音效連接** / 請根據下面的音源接頭圖示與主機板使用手冊來連接音效裝置，請確認主機板上的音效裝置是支援AC' 97音效或是HD音效(Azalia)，裝置錯誤可能會導致主機板音效裝置的毀損，某些主機板的音效裝置不會與下方的圖示完全相同，請參酌主機板使用手冊以得到正確的安裝資訊







**AUDIO AZALIA Function**




**AUDIO AC'97 Function**

## 简体中文

### 线材安装说明

**机壳LED连接方式 / 在机壳前方的面板后面，可以找到一些LED与开关线材（POWER Switch....），请参考主板使用说明书，并将机壳上的线材正确地连接到主板上，这些线材通常都会印有标签在上面，如果没有的话，请找出机壳前方面板上线材原本的位置以知道正确的来源。**

**USB 连接 / 请参考主板使用手册找出主板上的USB连接孔位**

**音效连接 / 请根据下面的音源接头图示与主板使用手册来连接音效装置，请确认主板上的音效装置是支持AC' 97音效或是HD音效(Azalia)，装置错误可能会导致主板音效装置的毁损，某些主板的音效装置不会与下方的图标完全相同，请参酌主板使用手册以得到正确的安装信息**







**AUDIO AZALIA Function**




**AUDIO AC'97 Function**

## 日本語

### リード線の取り付けガイド

**ケース LED の接続** / ケース前面には、LEDとスイッチリード線があります。 マザーボードメーカーのユーザーマニュアルを参照し、これらのリード線をマザーボードのパネルヘッダに接続してください。

**USB 2.0の接続** / マザーボードのマニュアルを参照して、「USB接続」のセクションを探します。

**オーディオ接続** / オーディオコネクタの次の図とマザーボードのユーザーマニュアルを参照してください。

AC'97またはHDオーディオ(Azalia)を使用するマザーボードを選択してください(オーディオがAC'97またはHDオーディオ(Azalia)をサポートしていることを確認してください)。サポートしていないと、デバイスが損傷します。







**AUDIO AZALIA Function**




**AUDIO AC'97 Function**





## Русский

### Указания по прокладке кабелей

**Подключение индикаторов корпуса** / В передней части корпуса расположены индикаторы и провода выключателей. Перед подсоединением этих проводов к монтажной колодке панели на материнской плате изучите руководство пользователя производителя материнской платы.

**Подключение USB 2.0** / См. раздел «Подключение USB» в руководстве материнской платы.

**Подключение аудиоразъема** / См. следующую иллюстрацию аудиоразъема и руководство пользователя материнской платы. Выберите материнскую плату, в которой используется кодек AC'97 или HD Audio (Azalia) (убедитесь, что звуковая плата поддерживает кодек AC'97 или HD Audio (Azalia)). В противном случае можно повредить устройства.







**AUDIO AZALIA Function**




**AUDIO AC'97 Function**

## Türkçe

**Ara Kablo Kurulum Kılavuzu**

**Kasa ışık bağlantısı** / Kasanın ön kısmında bazı ışıklar ve anahtar ara kabloları görebilirsiniz. Lütfen anakart üreticinizin sağladığı kullanım kılavuzuna bakın ve daha sonra, bu ara kabloları, anakart üzerindeki panel bağlantı noktalarına bağlayın.

**USB 2.0 bağlantısı** / Lütfen anakart kılavuzunuzun “USB bağlantısı” bölümüne bakın.

**Ses Bağlantısı** / Lütfen aşağıdaki Ses konektörü resmine ve anakartınızın kullanım kılavuzuna bakın. Lütfen AC'97 veya HD Audio(Azalia) spesifikasyonunu kullanan bir anakart seçin (ses sisteminizin AC'97 veya HD Audio (Azalia) spesifikasyonunu desteklediğini unutmayın); aksi takdirde, aygıt(lar)ınız zarar görür.







**AUDIO AZALIA Function**




**AUDIO AC'97 Function**

# Toughpower / Purepower / TR2 power supply series (optional)

The Thermaltake Power Supply series specification meets latest Intel & AMD dual & Quad core processors and NVIDIA & AMD high performance graphic cards; it offers plenty of functions, which mainly include:

1. Automatic Fan Speed Control: All power supply can detect the inside heat and automatically adjust the fan speed to provide adequate airflow.
2. Ultra Silent: Ball bearing fans with high reliability 140mm or 120mm cooling fan and super low acoustic noise under all load condition.
3. Modularized Cable Management: To eliminate clutter and improve airflow inside the case.
4. Dedicated Graphic Card Power: reduce the loading on current PSU and no need to upgrade current PSU while running multi graphic cards mode.

The functions can assure all Thermaltake Power Supply meets the balance in noise control and heat exhausted. All power supply provides complete protection function as follow:

1. Over power protection.
2. Short circuit protection on all output.
3. Over voltage protection / Under voltage protection.
4. Over current protection.
5. Over temperature protection.

Besides, Thermaltake enables the quality assurance of all power supply: 100% Hi-POT and ATE Function Test, 100% Burn-In and AC Input cycled on/off under high temperature condition. Furthermore, it has been approved by **UL, CUL, TUV, CB, FCC, CE, and BSMI.**

There are three main products line of Thermaltake PSU which divided into Toughpower, Purepower (include Purepower RX) and TR2 (include TR2 RX) series.
Please refer to
**http://www.thermaltake.com/product/Power/power_index.asp**